## •CISPR32:2012(マルチメディア機器)EMCエミッション規格の体系

1.適用範囲

4. 機器の分類

クラスA OR、クラスB

7. 機器の文書類 ・マニュアル等記載事項

2 引用規格 3 用語及び定義

<u>5.. 要求事項</u> ▪附属書A

6..測定 6.1 一般 6.2 ホストスステム及びモジュール式EUT 6.3 測定手順

8. 適用性

<u>10.この規格への適合</u>

11.。測定の不確かさ

•付属書A: (規定) 要求事項

•付属書B: (規定) 測定時のEUTの動作及び試験信号仕様

•付属書C: (規定) 想定手順、計装及び支援情報

•付属書D: (規定) EUT、ローカル、AE、及び付属ケーブルの配置

•付属書E: (参考) プレスキャン測定

<u>・付属書F:</u> (参考) 試験報告書の概要

・付属書G: (参考) C4.1.1に定める測定手順に関する支援情報

## 9. 試験報告書

- 付属書Fに示す
- 結果はエミッション毎tに以下の情報を含む。
- 評価対象のポート
- AC電源ラインの測定時:ライン、ニュートラル
- エミュションの周波数及び振幅
- 規定の限度値に対する余裕
- エミュションの周波数での限度値
- 使用した検出器
- ・限度値の10dB以内のエミッションが観測されたのが6つ未満 かどうかを示す

